



Elanco Animal Health

Elanco (Thailand) Ltd.

689 Bhiraaj Tower at EmQuartier 17th floor Unit 17/1-3,9-14

Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

Tel : (66-2) 2690530 Fax : (66-2) 2690501

ไบโอยแวก® อาร์ (Bayovac® R)

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ผู้ผลิต

บริษัท ไบโอยแวกต้า (Bioveta) ประเทศสาธารณรัฐเชค

ผู้นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไบเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนประกอบและคุณสมบัติ

ชนิดของวัคซีน

วัคซีนเชื้อตาย

สเตรนของไวรัส

Strain SAD Vnukovo-32

เซลล์เพาะเลี้ยง

Cell line BHK-21

ทำให้หมดฤทธิ์

β -propiolactone

สารสื่อ (Adjuvant)

Aluminium hydroxide

ปริมาณเชื้อ

ไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งทำให้หมดฤทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 2 หน่วยสากล (2 IU)

ปริมาณสารกันเสีย

เมอร์โรโอเลต 0.0085-0.115%

ขนาดและวิธีใช้

ข้อบ่งใช้

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากขน (furry animal)

โค กระบือ ม้า แกะ แพะ หมู อายุตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ตำแหน่งที่ฉีด

ฉีด 1 ซีซี ต่อสัตว์ 1 ตัว เข้าใต้ผิวหนังบริเวณต้นคอระหว่างไหล่ หรือเข้ากล้ามเนื้อบริเวณขาหลัง



อายุสัตว์	การฉีดวัคซีน	การกระตุ้นวัคซีน
12 สัปดาห์ ขึ้นไป	ฉีด 1 ครั้ง แล้วฉีดซ้ำหลังจากนั้น 1 ปี	กระตุ้นปีละครั้ง
หากได้รับวัคซีนก่อน อายุ 12 สัปดาห์	ให้ฉีดซ้ำเมื่ออายุครบ 12 สัปดาห์ โดยห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 14 วัน	

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดบรรจุ

ขวดละ 1 ซีซี (ได้ส) บรรจุกล่องละ 20 ขวด

อายุวัคซีน

24 เดือน นับจากวันผลิต

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และมีด ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส, ห้ามแช่แข็ง